

试卷代号: 2253

座位号

中央广播电视大学 2004—2005 学年度第一学期“开放专科”期末考试

软件网站专业 网站设计技术 试题

2005 年 1 月

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、填空题(在空格内填写正确的答案,每空 1 分,共 20 分)

1. 在 Dreamweaver MX 中,通过_____实现对站点文件和站点的管理。
2. 表格的单元格标签是_____ ,其中标签的属性_____ ,用于指定单元格的边框颜色。
3. 在 HTML 文档中插入图像使用_____ 标签,用_____ 属性指定图像的源文件。
4. 文字链接的 CSS 样式定义中,选择_____ 是定义文字链接被点击后后文字链接的显示效果。
5. IE 浏览器支持两种客户端脚本语言,它们是_____ 和_____。
6. JavaScript 有 3 种数据类型,即_____、_____和逻辑型。
7. 浏览器对象模型中,window 对象的_____方法用于生成一个新窗口,_____方法用于弹出消息对话框。
8. 在定义行为时,如果希望当页面被单击时弹出消息对话框,应该选择_____事件。

9. 在 ASP 中,变量可分为局部变量、_____和应用程序变量。

10. Form 用_____和_____两种方法来提交数据。

11. 记录集对象的光标类型有 4 种,分别是:仅向前、_____和_____。

得分	评卷人

二、单项选择题(将一个正确的答案代码填入括号中,每小题 2 分,共 30 分)

1. 制作无序号列表,需使用() 标签。
A. <p>和</p> B. 、和
C. <dl>、</dl>和 D. 、和
2. 网站目录结构的好坏对() 有重要影响。
A. 浏览网站中的网页 B. 页面的布局设计
C. 网站的 CI 形象 D. 网站本身的维护
3. 在 Dreamweaver MX 中创建记录集对象是通过() 完成的。
A. 服务器行为面板 B. 属性检查器
C. 行为面板 D. CSS 样式面板
4. 要在页面上创建一个指向同一目录下文件 page.htm 的链接,在属性检查器的链接栏中应该输入()。
A. #page.htm B. mailto: page.htm
C. page.htm D. /page.htm
5. 在设置超级链接时,如果希望在整个浏览器窗口中载入所链接的文档,则设置链接的 target 属性值为()。
A. _parent B. _self
C. _top D. _blank
6. 在新建 CSS 样式时,选择() 类型用于改变文档中的文字链接样式。
A. 重定义 HTML 标签 B. 自定义 CSS 样式
C. HTML 样式 D. 使用 CSS 选择器

12. 在服务器端应该使用()对象来将服务器的信息发送到浏览器。

- A. Request
- B. Response
- C. Server
- D. Session

13. ()事件在第一个用户访问网站时发生。

- A. Application_OnStart
- B. Session_OnStart
- C. Application_OnEnd
- D. Session_OnEnd

14. Server对象使用()方法创建对象实例。

- A. Write()
- B. MapPath()
- C. CreateObject()
- D. Redirect()

15. Recordset对象的()方法用于关闭记录集对象。

- A. Open()
- B. Close()
- C. MoveNext()
- D. Move()

得 分	评 卷 人

三、简答题(共 25 分)

1. 简述动态网页的执行过程。(9 分)

7. 条件表达式

```
(sex! =0)? "man": " woman"
```

的意义是()。

- A. 如果 sex 等于 0, 则表达式的值是 man, 否则为 woman
- B. 如果 sex 不等于 0, 则表达式的值是 man, 否则为 woman
- C. 如果 sex 不等于 0, 则表达式的值是 woman, 否则为 man
- D. 表达式错误

8. 下面代码的运行结果是()。

- A. 在页面分行显示数字 1 至 9
- B. 在页面分行显示数字 1 至 10
- C. 在页面一行显示数字 1 至 9
- D. 在页面什么也不显示

```
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
var my_array=new Array()
for (i=1;i<=10;i++){
my_array[i]=i
document.write(my_array[i]+"<br>")
}
</script>
```

9. 下面代码的运行结果是()。

- A. 在页面显示错误信息
- B. 在页面显示数字“10+2+3”
- C. 在页面显示 1023
- D. 在页面显示 15

```
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
a=eval("10+2+3")
document.write(a)
</script>
```

10. 为文字链接定义一个行为, 当鼠标移出文字链接时显示一个隐藏层, 应该选择()

- A. onClick
- B. onDbClick
- C. onMouseOver
- D. onMouseOut

事件。

11. 在时间轴面板中定义动画时, 选中“自动播放”, 则()。

- A. 单击页面时即自动播放时间轴中的动画
- B. 页面上的时间轴中的动画自动循环播放
- C. 鼠标在页面上移动时即自动播放时间轴中的动画
- D. 页面在载入浏览器时即自动播放时间轴中的动画

2. 简述什么是网站的 CI 形象设计。(8 分)

得分	评卷人
----	-----

四、应用题(共 25 分)

1. 编写一个显示当前日期的 JavaScript 函数 `dis_date`, 格式为“年/月/日”。(8 分)

3. 简述 Dreamweaver MX 中向表格、表格单元格插入图像和背景图像的操作。(8 分)

3. 根据下图,简述在 Dreamweaver MX 中制作该页的步骤。(10分)



第3题图

2. 编写一段服务器端脚本代码,判断表单元素 txtLogin 提交的值是否等于字符串 "111111",如果相等则在浏览器上显示字符串“账号正确”,否则无条件转向 login_fail.asp 页。(7分)

试卷代号:2253

中央广播电视大学 2004—2005 学年度第一学期“开放专科”期末考试
软件网站专业 网站设计技术 试题答案及评分标准

(供参考)

2005 年 1 月

一、填空题(每空 1 分,共 20 分)

1. 站点面板
2. `<td></td>` bordercolor
3. img src
4. a: visited

5. JavaScript VBScript

6. 数值型 字符型

7. Open() alert()

8. onClick

9. 全局变量 会话变量

10. GET POST

11. 键集 动态 静态

二、单项选择题(每小题 2 分,共 30 分)

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. D | 3. A | 4. C | 5. C |
| 6. D | 7. B | 8. A | 9. D | 10. D |
| 11. D | 12. B | 13. A | 14. C | 15. B |

三、简答题(共 25 分)

1. 答案要点:

步骤 1: Web 浏览器请求动态页;

步骤 2: Web 服务器查找该页并将其传递给应用程序服务器;

步骤 3: 应用程序服务器查找并执行该页中的动态指令;

(2253 号)网站设计技术答案第 1 页(共 3 页)

步骤 4: 应用程序服务器将查询发送到数据库驱动程序;

步骤 5: 驱动程序对数据库执行查询操作;

步骤 6: 查询结果返回给驱动程序;

步骤 7: 驱动程序将查询结果返回给应用程序服务器;

步骤 8: 应用程序服务器将数据插入页面中,然后传递给 Web 服务器;

步骤 9: Web 服务器将完成的页面送回请求浏览器。

(每项 1 分)

2. 答案要点:

所谓 CI 是借用的广告术语,意思是通过视觉来统一企业的形象。一个网站的 CI 包括标志、色彩、字体和标语等。准确地讲,有创意的 CI 设计,对网站的宣传推广有事半功倍的效果。当一个网站的主题和风格确定以后,就需要根据它们设计相应的网站 CI 形象(4 分)。

CI 设计具体包括:

- ① 设计网站的标志;
- ② 设计网站的标准色彩;
- ③ 设计网站的标准字体;
- ④ 设计网站的宣传标语。(4 分)

3. 答案要点:

- ① 不能向表格中插入图像;(2 分)
- ② 向表格插入背景图像;选定表格,在属性检查器的“背景图像”栏中输入背景图像文件名和路径;(2 分)
- ③ 向表格单元格插入背景图像;选定单元格,在属性检查器的“背景”栏中输入背景图像文件名和路径;(2 分)
- ④ 向表格单元格插入图像;选定单元格,鼠标左键单击插入栏常用选项卡里的“图像”按钮,在打开的“选择图像源”对话框中选定图像文件后单击确定按钮即可。(2 分)

四、应用题(共 25 分)

1. 答案要点:

function dis_date() {

var now=new Date()

}

(2253 号)网站设计技术答案第 2 页(共 3 页)

```
var year=now.getYear()  
var month=now.getMonth()  
var day=now.getDate()  
document.write(year+"/"+month+"/"+day)
```

2. 答案要点:

```
<%  
if (Request.Form("txtLogin")=="111111") Response.Write("账号正确")  
else Response.Redirect("login_fail.asp")  
%>
```

3. 答案要点(参考):

- (1)新建HTML页面,向页面中插入一个3行、3列的表格。
- (2)设定表格对齐方式为“居中对齐”。
- (3)将第一行的第二、三单元格合并为一个单元格,将第一列的第二、第三单元格合并为一个单元格。
- (4)在各单元格中输入相应文本,设定各单元格的对齐方式为“居中对齐”。
- (5)设定页面的标题为“成绩单”。
- (6)将页面保存到文件夹 E:\test 中并命名为 grade.htm。